

«УТВЕРЖДАЮ»



Ректор

С.И. Михайловский

«25»

мая

2020 г.

Стандарт безопасной деятельности Института имени И.Е.Репина, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению на территории Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности Института имени И.Е. Репина, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму Института имени И.Е Репина (далее – Учреждение) и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в Учреждении, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространению на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Настоящий Стандарт разработан на основании:

- статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции "
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)с изменениями в редакции действующей с 12 мая 2020г.
- Приказа Министерства культуры № 527 от 14.05.2020г.;

1.3. Настоящий Стандарт является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения.

1.4. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. Руководителю Учреждения необходимо определить численность и персональный состав работников:

- непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения, и его филиалов, и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы.
- перечень лиц старше 65 лет которым запрещено посещение Учреждения

2.2. Руководителю Учреждения, заведующим структурных подразделений необходимо организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников на основании существующих документов должны быть разработаны правила личной гигиены, Правила и меры личной гигиены должны применяться ко всем работникам.

2.4. Перед началом рабочего дня руководителю Учреждения, структурных подразделений необходимо организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.5. Перед началом работы необходимо обеспечить измерение температуры работников (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы).

2.6. При этом работники самостоятельно измерять у себя температуру тела утром и вечером. При повышенной температуре, плохом самочувствии, обнаружении у себя признаков коронавируса работники обязаны принять меры: незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю, обеспечить полную самоизоляцию на дому, вызвать врача для оформления листка нетрудоспособности.

2.7. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.8. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

2.9. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии с учетом специфики деятельности Учреждения. На рабочих местах работники обязаны находиться в масках, перчатках и соблюдать личную гигиену весь период нахождения на работе, в пути на работу и обратно, ограничить контакты с другими работниками.

2.12.Административным работникам Учреждения до фактической отмены режима в Санкт-Петербурге:

- не допускать посещения Учреждения представителями контрагентов при исполнении обязательств по договорам без средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, кожных антисептиков);

- исключить возможность массового скопления работников и посетителей (по рабочим вопросам) на территории работодателя. Планировать работу обслуживающих организаций и работников Учреждения, таким образом, чтоб минимизировать скопление людей в одном месте в одно время. В одном помещении до 50 кв. одновременно должно находиться не более 5 человек;

- ограничить перемещение, минимизировать физические контакты (рукопожатия, объятия и т.д.), не собираться группами. Соблюдать дистанцию между работниками (иными лицами) не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование).

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, проветривание, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств..

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения..

3.4. Перед началом работы (рабочей смены) необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. По окончании занятий и работы проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук.

3.6. При необходимости увеличения кратности дезинфекционных обработок помещений, придерживаться следующего режима:

- не реже 1 раза в час проводить дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней, перил,

- не реже 3 раз в день проводить дезинфекцию контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), помещений, входных групп, комнат приема пищи, отдыха, санузлов.

3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению. В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

3.9. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза - защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.11. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.12. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

3.13. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

3.14. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Организация питания

4.1. При наличии помещений для принятия пищи, рекомендовано введение строгого графика, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м.

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников УМЦ и студенческого общежития с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией.

5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя Учреждения о своем состоянии.

5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи.

5.4. В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководству необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Совещания, собрания и иные подобные мероприятия проводятся в удаленном режиме по видео конференц-связи с использованием сетей связи общего пользования.

6.2. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в образовательном процессе..

6.3. Все работы в Учреждении должны проводиться с разрешения администрации и строгом соблюдении пропускного режима.

6.5. Рекомендуются, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.